

QDSA

Nom du malade _____ Date _____ Heure _____

Analgésique(s) _____ Posologie _____ Heure de prise _____

_____ Posologie _____ Heure de prise _____


Temps d'administration de l'analgésique (en heures) : + 4 + 1 + 2 + 3

IED S (1-10) A (11-15) E (16) D(S) (17-19) D(AE) (20) D(T) (17-20) IED(T) (1-20)

1. frémissement frisson pulsation battement martèlement	12. à soulever le cœur suffocante
2. secousse clignotement éclair	13. affreuse effroyable terrifiante
3. piqûre vrille transperçante poignard	14. épaisante étreinte harrassante vicieuse à mourir
4. coupante tranchante lacérante	15. déprimante aveuglante
5. pincement pesanteur liraillement crampe broiement	16. agaçante exaspérante intense horrible intolérable
6. tiraillement arrachement torsion	17. envahissante rayonnante pénétrante transperçante
7. chaude brillante bouillante comme marqué au fer rouge	18. raide engourdie tendue qui serre qui arrache
8. fourmillement démangeaison picotement piqûre d'abeille	19. fraîche froide glacée
9. sourde diffuse douloureuse pénible écrasante	20. tenace nauséuse épouvantable atroce à souffrir le martyr
10. endolorie crispée écorchée fendue	INTENSITÉ ACTUELLE DE LA DOULEUR (IAD) 0 pas de douleur 1 légère 2 inconfortable 3 forte 4 horrible 5 insupportable
11. fatigante épuisante	

IAD _____ Commentaires :

LOCALISATION



DURÉE
constante
périodique
brève

Symptômes associés nausée céphalées étourdissements vertiges constipation	Sommeil bon irrégulier peut pas dormir	Apports alimentaires complets partiels insuffisants aucun
Notes :	Notes :	Notes :
	Activités régulières partielles minimes aucune	Notes :

Les mots utilisés se regroupent en quatre secteurs : 1 à 10 = sensoriel ; 11 à 15 = affectif ; évaluation = 16 ; divers = 17 à 20. La valeur du mot correspond à son rang dans la liste et le total des points est l'index d'évaluation de la douleur (IED). L'intensité actuelle de la douleur (IAD) est calculée sur une échelle de 0 à 5.